

EVE® 湖北亿纬动力有限公司

湖北亿纬动力有限公司（第六事业部）
第四季度环境信息

一、 企业基本信息

企业名称	湖北亿纬动力有限公司（第六事业部）		
统一社会信用代码	914208000500011598	法定代表人	刘金成
企业地址	荆门高新区·掇刀区荆南大道 68 号	联系电话	0724-6079688
所属行业	制造业	成立日期	2012 年 7 月 4 日
环境污染责任保险	/	环保信用评价等级	/
生产经营范围	许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
质量方针	聚焦顾客需求，极度认真，坚决实现行业最高标准，持续提升产品和服务质量。		
环境方针	遵守法律、持续改进、防治污染、节能减排		
环保投资	（第六事业部）8504 万元		

二、 污染物产生、治理与排放信息

（一） 废水排放信息

监测 工厂	排放口名 称（编号）	污染物 名称	排放限 值 mg/L	实测浓 度 mg/L	废水 排放 量 t	污染物排放 总量 t	污染物 防治设 施	结 论	排放去 向	备注
荆门 第 11/12 工厂	四区回用 水池	pH（无量 纲）	6.5~ 8.5	7.9~ 8.0	/	/	生产废 水处理 站	达 标	无外排， 100%回 用厂区 冷却塔 系统	12 月 监测
		化学需氧 量	≤60	12	/	/				
		氨氮	≤10	0.183	/	/				
		总磷	≤1	0.57	/	/				
		溶解性总 固体	≤1000	770	/	/				
		总硬度	≤450	157	/	/				

湖北亿纬动力有限公司 EVE Power Co., Ltd.

电话/Tel.: +86 (724) 6079688

邮编/P.C.: 448000

地址/Add.: 湖北省荆门市高新区·掇刀区荆南大道68号

网址/Web.: www.evepower.com

No. 68 Jingnan Avenue, High-Tech Zone, Duodao District, Jingmen City, Hubei Province, China

EVE®



亿纬动力商业秘密，未经允许不得扩散。 Highly confidential, disclosure prohibited.

EVE® 湖北亿纬动力有限公司

监测 工厂	排放口名 称（编号）	污染物 名称	排放限 值 mg/L	实测浓 度 mg/L	废水 排放 量 t	污染物排放 总量 t	污染物 防治设 施	结 论	排放去 向	备注		
		悬浮物	≤50	7	/	/						
		总钴	≤0.1	未检出	/	/						
荆门 第 11/12 工厂	四区工业 废水排口 DW016	pH（无量 纲）	6~9	7.8~ 7.9	650	/	生产废 水处理 站	达 标	荆门高 新区污 水处理 厂	11 月 监测		
		悬浮物	≤140	7	650	4.55×10^{-3}						
		化学需氧 量	≤150	30	650	1.95×10^{-2}						
		氨氮	≤30	1.62	650	1.05×10^{-3}						
		总氮	≤40	24.8	650	1.61×10^{-2}						
		总磷	≤2	1.44	650	9.36×10^{-4}						
		总锰	≤1.5	未检出	650	/						
	四区正极 废水排放 口 DW015	总钴	≤0.1	未检出	/	/						不直接 外排
		总镍	≤0.5	未检出	/	/						
	注：污染物排放量=实测浓度×废水排放量（整个季度排放总量）											

(二) 废气排放信息

监测 工厂	排放口名称 (编号)	污染物 名称	排放限 值 mg/m³	实测 mg/m³	排放 速率 kg/h	排放 总量 kg	污染物 防治设 施	结 论	排放方式	备注
11J 工厂	四区 11J NMP 废气排口 DA015	非甲烷 总烃	50	3.47	0.015	11.6	尾气处 理设施	达标	统一收集 处理后高 空 22m 排放	4 月 监测
	四区 11J 注液 废气排口 DA016	非甲烷 总烃	50	14	0.09	66.96			统一收集 处理后高 空 23m 排放	
12J 工厂	四区 12J 正极 NMP 废气排口	非甲烷 总烃	50	1.90	0.015 6	25.8	尾气处 理设施	达标	统一收集 处理后高 空 27.5m 排 放	9 月 监测
	四区 12J 负极 NMP 废气排口	非甲烷 总烃	50	1.64	0.017 4	28.8				
	四区 12J 一次 注液废气排口	非甲烷 总烃	50	2.51	0.015 4	25.5				
	四区 12J 二次 注液废气排口	非甲烷 总烃	50	3.11	0.021 7	35.9				
四区	厂界废气	非甲烷 总烃	2.0	1.45	/	/	/	达标	无组织排 放	4 月 监测
		颗粒物	0.3	0.240	/	/				

湖北亿纬动力有限公司 EVE Power Co., Ltd.

电话/Tel.: +86 (724) 6079688

地址/Addr.: 湖北省荆门市高新区·掇刀区荆南大道68号

No. 68 Jingnan Avenue, High-Tech Zone, Duodao District, Jingmen City, Hubei Province, China

邮编/P.C.: 448000

网址/Web.: www.evepower.com



亿纬动力商业秘密，未经允许不得扩散。 Highly confidential, disclosure prohibited.

EVE® 湖北亿纬动力有限公司

监测 工厂	排放口名称 (编号)	污染物 名称	排放限 值 mg/m³	实测 mg/m³	排放 速率 kg/h	排放 总量 kg	污染物 防治设 施	结论	排放方式	备注
		镍及其 化合物	0.02	未检 出	/	/				

注：排放总量=排放速率×运行时间（整个季度运行时间）

(三) 噪声排放信息

月份	监测工厂	监测点位	检测项目	排放限值 Leq[dB(A)]	实测 Leq[dB(A)]	结论
11 月	四区第 11/12 工厂	厂界 1 (东)	昼间	65	53.8	达标
			夜间	55	51.6	
		厂界 2 (南)	昼间	65	62.4	
			夜间	55	52.2	
		厂界 3 (西)	昼间	65	51.6	
			夜间	55	49.6	
		厂界 4 (北)	昼间	65	56.2	
			夜间	55	55.0	

(四) 固体废物管理情况

月份	固废 类别	产生量 t	转移量 t	利用 量 t	贮存量 t	贮存场 所状况	接收单位	是否办 理联单
10-12 月	极片 类一 般工 业固 体废 物	238.092	254.015	0	5.954	良好	广东杰成新能源环保科技有限公司、广东金锂环保实业有限公司、天津铁阳商贸有限公司、新乡市坤罡再生资源回收利用有限公司、九江天赐资源循环科技有限公司、湖北金泉新材料有限公司	无需办 理联单
	无价 值一 般工 业固 体废 物	6.045	6.045	0	0	良好	荆门高能时代环境技术有限公司	无需办 理联单
	危险 废物	27.192	20.858	0	6.334	良好	北控城市环境资源（宜昌）有限公司、湖北绿合再生资源有限公司、湖北爱国石化有限公司、荆门市荆兴旺环保科技有限公司、黄冈 TCL 环境科技有限公司、荆门快点再生资源有	是

湖北亿纬动力有限公司 EVE Power Co., Ltd.

电话/Tel.: +86 (724) 6079688

邮编/P.C.: 448000

地址/Addr.: 湖北省荆门市高新区·掇刀区荆南大道68号

网址/Web.: www.evepower.com

No. 68 Jingnan Avenue, High-Tech Zone, Duodao District, Jingmen City, Hubei Province, China



亿纬动力商业秘密，未经允许不得扩散。 Highly confidential, disclosure prohibited.

EVE® 湖北亿纬动力有限公司

月份	固废类别	产生量 t	转移量 t	利用 量 t	贮存量 t	贮存场所状况	接收单位	是否办 理联单
							限公司、湖北朴朴蓝环保科技 有限公司	

三、环保设施建设和实际运行情况

工厂	环保设施名称	设计处理能力	实际处理能力	每天运行时间 h	运行情况
第 11 工厂	NMP 回收处理设施	108000 m³/h	21600 m³/h	24	正常
	注液废气处理设施	6000 m³/h	6000 m³/h	24	正常
第 12 工厂	正极 NMP 回收处理设	830000 m³/h	166000 m³/h	24	正常
	负极 NMP 回收处理设	830000 m³/h	166000 m³/h	24	正常
	一次注液尾气处理设	60000 m³/h	12000 m³/h	24	正常
	二次注液尾气处理设	40000 m³/h	8000 m³/h	24	正常
第 11/12 工厂	生产废水处理站	120 m³/d	120 m³/d	24	正常

四、建设项目环境影响评价及环境保护行政许可情况

项目建设内容	审批单位	环评批复文号	项目建设情况	验收批文文号	排污许可证编号
湖北亿纬动力有限公司湖北亿纬动力第三产业园项目（变更）环境影响报告表	荆门市生态环境局掇刀区分局	荆环掇审[2021]98 号	已完成	自主验收	914208000500011598001Q

说明：项目建设期间，在“项目建设情况”一栏中，说明项目环境保护“三同时”制度落实情况、项目建设情况，每季度更新一次。

五、环境应急预案

突发环境应急预案名称	备案号	环境风险防范工作开展情况
湖北亿纬动力有限公司突发环境事件应急预案	420804-2023-029-M	基础工程部对环保设施的运行状况定期进行巡查

六、其他环境信息

- 1、6BU 单位综合能耗 4.30kgce/kWh
- 2、公司环境保护税缴纳额 3067.95 元/季度
- 3、6BU 碳排放 18299537KgCO₂/季度，单位产品碳排放强度 16.5KgCO₂/kWh
- 4、用水排水情况

湖北亿纬动力有限公司 EVE Power Co., Ltd.

电话/Tel.: +86 (724) 6079688

地址/Add.: 湖北省荆门市高新区·掇刀区荆南大道68号

No. 68 Jingnan Avenue, High-Tech Zone, Duodao District, Jingmen City, Hubei Province, China

邮编/P.C.: 448000

网址/Web.: www.evepower.com

EVE®



亿纬动力商业秘密，未经允许不得扩散。 Highly confidential, disclosure prohibited.

EVE® 湖北亿纬动力有限公司

项目	用水总量 m³	生活用水 m³	生产用水 m³	生产废水总产生量 m³
合计	64407	5760	58647	2337
项目	污水处理废污泥 t	生产废水排放量 m³	生产废水回用量 m³	生产废水回用率%
合计	6.045	650	404	38.3%

七、联系方式

电话：安环中心/或 6BU 安环部顾丽婷 17786032114

邮箱：顾丽婷<099692@evebattery.com>

湖北亿纬动力有限公司
二〇二四年一月十七日

湖北亿纬动力有限公司 EVE Power Co., Ltd.

电话/Tel.: +86 (724) 6079688

地址/Add.: 湖北省荆门市高新区·掇刀区荆南大道68号

No. 68 Jingnan Avenue, High-Tech Zone, Duodao District, Jingmen City, Hubei Province, China

邮编/P.C.: 448000

网址/Web.: www.evepower.com

EVE®



亿纬动力商业秘密，未经允许不得扩散。Highly confidential, disclosure prohibited.